



FUERZA AÉREA ARGENTINA  
ESTADO MAYOR GENERAL  
MISIÓN LOGÍSTICA EN EUROPA

### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nombre del Organismo: | DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA |
|-----------------------|----------------------------------|

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|                                             |        |                 |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD | Nº: 03 | Ejercicio: 2015 |
| Clase: SIN CLASE                            |        |                 |
| Modalidad: SIN MODALIDAD                    |        |                 |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Expediente Nº: 5.887.684 (FAA) | Solicitud de Gasto Nº: U-5314006 |
|--------------------------------|----------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Rubro comercial: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD CON LA EMPRESA "GENERAL ELECTRIC" PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ECMP) DE MOTORES DE SISTEMA DE ARMAS SAAB 340" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Costo del pliego: Sin Costo. |
|------------------------------|

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección                                                                                                                                                                                                      | Plazo y Horario de presentación de las ofertas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| AGREGADURÍA AERONÁUTICA<br>DIRECCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA<br>2405 "I" STREET NW- 4th Floor<br>WASHINGTON, DC 20037<br>Teléfonos: 202-478-3539/3516<br>Fax: 202-822-8051<br>Correo Electrónico: comunicaciones@faaus.org | Hasta las 10:00 del día 08-09-15               |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección                                                                                                                                                                                                      | Día y Hora                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| AGREGADURÍA AERONÁUTICA<br>DIRECCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA<br>2405 "I" STREET NW- 4th Floor<br>WASHINGTON, DC 20037<br>Teléfonos: 202-478-3539/3516<br>Fax: 202-822-8051<br>Correo Electrónico: comunicaciones@faaus.org | Día 08-09-15 a las 10:00 HS. |

#### ESPECIFICACIONES

| Ren-<br>glon | UMO/<br>Cant. | NNE/NSN<br>NREF - CFAB | CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN                                                   | CONDICION |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1            | CU<br>1       | 10164<br>-I-           | DMA-SERVICIO ESPECIAL-SERV LOG<br>MANT AERONAVE-DMA<br>3-3-2-3037/0004 |           |

## **CLÁUSULAS PARTICULARES**

### **1- MARCO LEGAL**

La presente se regirá por el Decreto Delegado N° 1023/01 y su reglamentación el Decreto N° 893/12.

### **2- COORDINACIÓN:**

La Dirección Técnica y Logística de la Agregaduría Aeronáutica adjunta a la Embajada Argentina en los Estados Unidos de América estará a cargo de todas las coordinaciones que requieran el Proveedor y el Usuario para las gestiones de esta contratación.

El Adjudicatario deberá designar una persona y los medios de enlace necesarios para la atención permanente del contacto, a efectos de coordinar con el personal designado por el Organismo, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

### **3- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO:**

Las cotizaciones se formularán en **DOLARES** moneda en que se efectuará el pago.

### **4- CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA:**

La oferta deberá presentarse en original y copia.

### **5- OFERTA:**

- a) La Oferta deberá presentarse impresa en tinta en idioma Inglés y en español.
- b) Se rechazarán las ofertas escritas en lápiz.
- c) A efectos de valorizar correctamente las provisiones a realizar, se tendrá en cuenta que todos los aranceles, tasas, fletes, traslados, alojamiento y otros gastos involucrados que le demanden al Adjudicatario cumplir con las prestaciones requeridas, correrán por su exclusiva cuenta, no reconociendo la FAA por tal motivo, gastos adicionales ó pagos extras, aun que fueran debidamente explicitados.
- d) Deberá Consignar un precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta.

### **6- GARANTÍAS:**

Por ser el presente procedimiento una Contratación Directa por Exclusividad, el oferente y adjudicatario están exceptuados de la obligación de presentar garantías.

### **7- VALIDEZ DE LAS OFERTAS:**

SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

### **8- LICENCIA DE EXPORTACIÓN:**

Si el material requiere Licencia de Exportación, el vendedor será responsable de su obtención. Si la misma no es otorgada, la Orden de Compra será cancelada y la Fuerza Aérea Argentina no será responsable por los gastos incurridos.

### **9- DERECHO DE INCREMENTAR O REDUCIR LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:**

El aumento o la disminución del monto total del contrato será facultad unilateral de la Fuerza Aérea Argentina, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la Fuerza Aérea Argentina el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del adjudicatario si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del adjudicatario.

### **10-DURACIÓN DEL CONTRATO**

Doce (12) meses a partir de la notificación de la Orden de Compra.

### **11-ENTREGA**

PARCIAL

### **12-GARANTÍA TÉCNICA DEL MATERIAL:**

DOCE (12) meses, a partir de la recepción de los bienes.

### **13-CONDICIÓN DEL MATERIAL:**

En caso de hacerse necesario los bienes deberán entregarse condición CIF-EZEIZA de acuerdo a los Incoterms

2000 y en casos especiales por razones del servicio y operatividad de los mismos depósitos UPPER MARLBORO.

**14-FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE FACTURAS:**

Las facturas deberán ser emitidas en original y dos copias, debidamente firmadas, y presentadas ante la Dirección Técnica y Logística en los EEUU, a la dirección:

**AGREGADURÍA AERONÁUTICA  
DIRECCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA  
2405 "I" STREET NW- 4th Floor  
WASHINGTON, DC 20037**

**15-REGULACIONES DE PAGO:**

De acuerdo a lo estipulado en el Punto de PLAN DE PAGOS de las especificaciones técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Deberá informarse a los efectos, la siguiente información:

- ✓ NOMBRE DEL BENEFICIARIO FINAL.
- ✓ DIRECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
- ✓ NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL BANCO incluyendo el "ABA / NÚMERO DE RUTA".
- ✓ TIPO Y NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA donde se enviará el pago.

**16-PENALIDADES POR MORA:**

Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor d lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso, o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

**17- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO**

**DE MOTORES GENERAL ELECTRIC CT7-9B**

**GENERALIDADES**

El Oferente deberá proveer como parte del soporte logístico integrado de la aeronave SAAB 340B, Programas de Mantenimiento para los motores General Electric CT7-9B que permitan prever, planificar y controlar los costos directos de operación pagando una tarifa fija por hora de vuelo.

El Programa de Mantenimiento presentado por el Oferente debe estar avalado por el fabricante del motor (General Electric) mediante nota del mismo designando al Oferente como representante habilitado para este tipo de soporte ó ser General Electric en si mismo el oferente.

El Contrato relacionado con el programa de mantenimiento deberá ponerse en vigencia no más allá del 01 de septiembre de 2015 o el día inmediato posterior al del perfeccionamiento del contrato, para ocho (8) motores CT7-9B en ala y dos (2) motores de repuesto.

El Programa de Mantenimiento ofrecido deberá reducir el ciclo de reabastecimiento de partes rotables y de partes consumibles al mínimo, para lo cual el Oferente deberá asegurar la provisión por el período de duración del contrato. Por consiguiente, la administración de este programa debe proveer un punto de contacto único para su simplificación.

El Programa de Mantenimiento ofrecido debe cubrir reparación, overhaul y servicios del motor CT7-9B y sus rotables.

El Programas de Mantenimiento ofrecido deberá mantener actualizadas las partes de repuesto y rotables (conjuntos y subconjuntos) con los últimos estándares de modificación y aplicación de boletines de servicio Categoría 1 y 2 y directivas de aeronavegabilidad aplicables durante el mantenimiento del motor en el taller correspondiente. Boletines de servicio Categorías 3 a 6 serán aplicados por mutuo acuerdo entre las Partes.

El Oferente debe proveer servicios de reparación y reabastecimiento de unidades reemplazables en la línea de vuelo, en acuerdo con las capacidades del Comprador, incluidos en la misma tarifa de hora de vuelo por motor.

En todos los casos, los componentes intercambiados, reparados u overhauleados, deberán ser trazables bajo formulario 8130-3 ó equivalente.

El Oferente deberá proveer un sitio WEB con acceso al Comprador para obtener las actualizaciones de documentación y un servicio de monitoreo de tendencias del motor con avisos del estado de situación para maximizar el empleo de los motores en ala.

El Oferente deberá proveer un servicio de diagnóstico y alertas acerca de la condición del motor basada en datos enviados por el Comprador. Estos resultados serán obtenidos a través del sitio WEB designado por el Oferente.

El Oferente deberá proveer un curso de monitoreo de tendencias para dos (2) persona en instalaciones del fabricante del motor. Todos los costos de viaje y estadía corren por cuenta del oferente.

El Oferente deberá proveer un servicio de limpieza de inyectores cuando estos sean removidos de acuerdo al plan de mantenimiento de los motores.

En los casos de cambio de componentes por falla o desgaste por uso normal no planificado, el Oferente deberá proveer una respuesta rápida de servicio (menos de veinticuatro horas) para definir las condiciones de intercambio de la parte

El Comprador se compromete a hacer todos los esfuerzos posibles para entregar la parte en el sitio designado por el Oferente en un plazo mínimo de la fecha de falla o reemplazo debido del componente.

El Comprador dispondrá de dos (2) motores de repuesto y el inventario de partes comprendido en el Apéndice 1.

El Oferente debe demostrar agregando cotizaciones, cantidad mínima y días de entrega que es

capaz de proveer todas las partes, sin excepción, del Apéndice 1.

El Contratante entregará las partes al cocontratante en condiciones CIF -EZEIZA. Las condiciones nombradas serán Incoterms 2000 y en casos especiales por razones del servicio y operatividad, depósito Upper Marlboro.

En caso de la reparación de un motor no contemplado en el presente contrato, es obligación del cocontratante presentar un Informe Técnico con su correspondiente presupuesto económico, a los efectos de ser estudiado y aprobado por el contratante.

En estos casos, estos componentes deberán ser identificados y una cláusula de saldo de deuda será establecida como condición para la finalización calendaría del Programa de Mantenimiento. Una vez finalizado el contrato de duración anual, el contratante podrá optar por incrementar en un 20 % sin la conformidad del cocontratante, y mayor al 20 % y hasta un 35% con la conformidad del mismo.

### **MODELO DE OPERACIÓN**

Como para la aplicación y costeo de programas de mantenimiento se requiere tener en cuenta el modelo operacional a utilizar por las aeronaves ó el régimen de utilización y disponibilidad requerida, se detalla a continuación tal concepto:

#### **Régimen de empleo de la aeronave.**

**El régimen de empleo de las aeronaves debe ser calculado en un rango de dos mil cuatrocientas (2400) horas anuales por cuatro (4) aeronaves.**

**La cantidad de ciclos es asimilable al régimen de empleo en horas, es decir, de seiscientos (600) ciclos por año de operación por aeronave.**

**Un incremento de hasta un veinte por ciento (20%) de horas/ciclos por aeronave debe ser previsto.**

#### **Valor a considerar.**

**El valor mínimo a considerar si la aeronave no vuela por razones de fuerza mayor del Comprador, o vuela un régimen menor a las seiscientas (600) horas, será de quinientas (500) horas anuales.**

**Si la aeronave no vuela por razones de fuerza mayor del cocontratante falla estructural de reparación mandataria, o problemas de abastecimiento de alguna parte, y vuela menos de quinientas (500) horas, se pagaran como mínimo quinientas (500) horas, a los efectos de analizar las futuras intervenciones mayores contempladas en el contrato.**

**Valor de disponibilidad a considerar.**

**El valor de disponibilidad operacional deseable es de noventa y seis por ciento (96%).**

**Tiempo mínimo de vuelo: sesenta (60) minutos. El Oferente debe incluir una tabla de reajuste de tarifa para tiempos menores al previsto.**

### **PROGRAMAS**

Los montos para el sostenimiento de estos programas deberán ser calculados por el Oferente e incluidos en el presupuesto ofrecido para **OCHO (8) MOTORES** volando por **QUINIENTAS (500) HORAS ANUALES** y **DOS (2) MOTORES DE REPUESTO**.

### **DOCUMENTACIÓN PARTICULAR DE MOTORES**

En el caso particular del Programa de Mantenimiento de motores, el Oferente deberá asegurar que los motores de las aeronaves, incluidos los de repuesto, cumplan con los requerimientos del fabricante de los mismos para ser inducidos bajo Programa de Mantenimiento ECMP de General Electric, pago por hora de vuelo. Un Certificado de Calificación deberá ser expedido con cada aeronave y para cada motor, en acuerdo con el fabricante de los mismos.

La calificación para aprobación de motores debe contar al menos con la siguiente información:

**Aseguramiento de potencia en tierra con aire de sangrado y sin el.**

**Pérdidas de aire de sangrado calculadas.**

**Inspección del detector de partículas.**

**Inspección de boroscopia de:**

**Zona caliente.**

**Zona fría.**

**Zona de turbina de potencia.**

**Inspección boroscópica de caja de reducción.**

**Estado de los inyectores.**

**Historia de mantenimiento.**

**Prueba de mantenimiento y almacenaje.**

**Fecha del último vuelo.**

Los motores deben calificar en todas sus partes. Los componentes que no califiquen serán reemplazados en motores montados en aeronaves y de repuesto.

El Oferente deberá prever los costos asociados con cada evaluación, inclusive la de los motores de repuesto. Partes críticas como inyectores deberán ser puestas a “cero horas”.

Los costos asociados con el mantenimiento del programa de motores deberán ser incluidos por el Oferente dentro de la misma oferta y su administración será su responsabilidad.

Un inspector de la compañía fabricante de los motores (General Electric) ó habilitado por la misma, deberá certificar habilidad de los mismos para ser operados bajo Programa de Mantenimiento ECMP.

Los costos de evaluación de motores podrán ser incluidos en los costos del Programa de Mantenimiento de Motores.

### **RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES**

Las responsabilidades técnicas de las Partes están tabuladas como sigue. El Oferente debe incluir esto como responsabilidades entre las partes en el contrato ECMP

| ÍTEM | ELEMENTOS DE APOYO                                     | OFERENTE | COMPRADOR |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | Motores de Repuesto                                    |          | X         |
| 2    | Inventario de Partes de Repuesto para sostener el ECMP |          | X         |
| 3    | Equipamiento de Soporte y Herramientas                 |          | X         |

| ÍTEM | MANTENIMIENTO DE LÍNEA E INSPECCIONES                 | OFERENTE | COMPRADOR |
|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | Horas Hombre                                          |          | X         |
| 2    | Remoción y Reemplazo de LRU (horas hombre solamente)  |          | X         |
| 3    | Transporte – Entrega ó Re-entrega de Partes ó Motores |          | X         |
| 4    | Transporte – Entrega de Partes ó Motor                |          | X         |
| 5    | Transporte – Re-entrega de Partes ó Motores.          |          | X         |
| 6    | Monitoreo de Tendencia de Motores                     | X        |           |
| 7    | Monitoreo de Tendencia de Motor y Mantenimiento       |          | X         |

| ÍTEM | MANTENIMIENTO MÁS ALLÁ DEL DE LÍNEA   | OFERENTE | COMPRADOR |
|------|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | Horas Hombre                          | X        |           |
| 2    | Reparación de Partes y Modificación   | X        |           |
| 3    | Reparación de LRU                     | X        |           |
| 4    | Limpieza de Inyectores de Combustible | X        |           |

| ÍTEM | APLICACIÓN DE BOLETINES DE SERVICIO                                                  | OFERENTE | COMPRADOR |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1    | Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio categorías 1 y 2             | X        |           |
| 2    | Boletines de Servicio Categoría 3 y más allá.                                        | X        | X         |
| 3    | Boletines de Servicio de la aeronave que impacten la vida de servicio de los motores |          | X         |

## **PARTES REPARABLES**

El Oferente debe demostrar su capacidad para intercambiar y reparar las siguientes LRU. Esto debe ser incluido en el contrato ECMP.

| DESIGNACIÓN     | NÚMERO DE PARTE                       | NÚMERO DE SECUENCIA |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|
| HMU CT7-9       | 6068T76Pxx                            | 73-00-00-01 620     |
| HMU CT7-9       | 6068T72Pxx                            | 73-00-00-01 621     |
| DEC CT7-9       | 6071T20Pxx                            | 74-00-00-01 075     |
| A/I Valve CT7-9 | 6068T56Pxx                            | 75-00-00-01 135     |
| Fuel Pump       | 5034T91Pxx                            | 73-00-00-01 890     |
| OSD Valve       | 6044T78G03                            | 73-00-00-01 720     |
| Lube Pump       | 3065T25Pxx                            | 79-00-00-01 120     |
| PGB Pump        | 775798-3                              | 72-10-00-01 010     |
| Oil Cooler      | 5034T31Pxx                            | 79-00-00-01 9D      |
| Ignition Lead   | 4052T54P02                            | 74-00-00-01 190     |
| Ignition Lead   | 4052T54P03                            | 74-00-00-01 190     |
| Injectors       | 5066T92G03/G07                        | 73-00-00-01 310     |
| AGB             | 6044T13Gxx                            | 72-60-00-01 10      |
| Prop Gear Box   | 5074T51Gxx<br>6044T35Pxx<br>775800-xx | 72-10-00-01 001     |

El Oferente debe demostrar su capacidad para el reemplazo de parten no reparables a través de un formulario de baja. Esto debe ser incluido en el contrato ECMP.

| DESIGNACIÓN           | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE SECUENCIA |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| T4.5 Trimmer          | 4078T09Pxx      | 74-00-00-01 175     |
| Exciter               | 4068T11Pxx      | 74-00-00-01 226     |
| Cable-Green           | 6039T34Pxx      | 74-00-00-01 300     |
| Alternator Rotor      | 4068T18Pxx      | 74-00-00-01 385     |
| T/C Harness           | 6058T28Pxx      | 74-00-00-01 420     |
| Torque Sensor         | 5066T52Gxx      | 74-00-00-01 485     |
| Torque Sensor         | 5035T27G18      | 74-00-00-01 485     |
| Cable-Yellow/Red      | 6068T47Pxx      | 74-00-00-01 480     |
| Cable Yellow          | 6058T27Pxx      | 74-00-00-01 260     |
| Cable Yellow          | 6068T54Pxx      | 74-00-00-02 345     |
| Cable-Blue -9         | 6044T83Pxx      | 74-00-00-01 360     |
| Oil Temp Detector     | 4053T73P01      | 72-00-00-01 17      |
| Alternator Stator     | 6043T28P05      | 74-00-00-01 380     |
| PT Shaft Speed Sensor | 4088T42P01      | 74-00-00-02 5       |

## **DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR**

Un documento completo describiendo exhaustivamente el Programa de Mantenimiento ECMP (este documento puede ser directamente el contrato de adhesión de General Electric al Programa de Servicios), y el valor de la oferta expresado en USD (dólares estadounidenses), será entregado como parte de la Oferta. Deberá tenerse en cuenta para la presentación del valor económico las opciones de planes de pago abajo descriptas.

El idioma a ser utilizado en la presentación será el español.

## **PLAN DE PAGOS**

El plan de pagos para cada motor enrolado en el Programa de Mantenimiento ECMP se hará efectivo una vez que el mencionado programa esté emplazado. El ECMP debe estar emplazado para los diez (10) motores.

Para el pago debe tener la siguiente estructura:

Pago mensual, en función de las horas voladas mensuales cuyo promedio de la flota no debe ser menor a cien (100) Hs. Contra factura presentada por la Empresa General Electric.

El pago se hará efectivo en Dólares Estadounidenses a la cuenta designada por General Electric.

#### APÉNDICE 1

#### CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE PARTES

| ÍTE<br>M | CSN          | NÚMERO DE<br>PARTE | DESIGNACIÓN                   | FSC<br>M |
|----------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------|
| 1        | 72300001130  | 1022T20P01         | Plate turboprop engine module | 99207    |
| 2        | 73000001634  | 1106-352           | Bolt                          | 96950    |
| 3        | 72100001740  | 115-289            | Insulator                     | 99207    |
| 4        | 72610001357  | 12-187006          | Ring retaining                | -        |
| 5        | 72100001785  | 1938T43G01         | Field kit PGB oil shield      | 54666    |
| 6        | 72100001120A | 1B914              | Detector electric chip        | 99207    |
| 7        | 72100001125A | 1B914-2            | Body assembly, plug           | 99207    |
| 8        | 79000001648  | 20492-1            | Seal internal                 | 99207    |
| 9        | 79000001649  | 21064              | Lens                          | 99207    |
| 10       | 75000003020  | 3022T66P02         | Locknut                       | 99207    |
| 11       | 72300001180  | 3032T12P02         | Plug main frame borescope     | 99207    |
| 12       | 74000001260  | 3032T28P02         | Ferrule                       | 99207    |
| 13       | 73000001130  | 3032T44P02         | Bolt captive                  | 99207    |
| 14       | 79000001565  | 3032T44P06         | Bolt machine                  | 99207    |
| 15       | 74000001095  | 3032T53P01         | Bolt captive                  | 99207    |
| 16       | 79000001035  | 3032T53P04         | Bolt reduced shank captive    | 99207    |
| 17       | 72600001020  | 3032T82P01         | Boot axis-a                   | 99207    |
| 18       | 72000002160  | 3033T72G01         | Shaft assembly, radial drive  | 99207    |
| 19       | 79000001500  | 3033T86P01         | Clamp cushioned loop          | 99207    |
| 20       | 74000001230  | 3034T54P01         | Bolt                          | 99207    |
| 21       | 72360001050  | 3036T34P01         | Bolt 12-point shoulder        | 99207    |
| 22       | 72360001040  | 3036T35P01         | Bolt 12-point shoulder        | 99207    |
| 23       | 72360001100A | 3046T36G01         | Plug borescope                | 99207    |
| 24       | 72500001240  | 3046T41P01         | Bracket angle                 | 99207    |
| 25       | 72100001790  | 3056T24P01         | Oil shield gearbox            | 54666    |
| 26       | 79000001120A | 3065T25P01         | Pump lube and scavenge        | 99207    |
| 27       | 72610001386C | 3065T26P01         | Baffle oil                    | 99207    |
| 28       | 72000002281  | 324B167P3          | Pin lock                      | 99207    |
| 29       | 72000001340  | 37C302087P101      | Locknut support strut         | 99207    |
| 30       | 72000001330  | 37C302087P102      | Locknut support strut         | 99207    |
| 31       | 72000001320  | 37C302202P101      | Washer key                    | 99207    |
| 32       | 72520001282  | 3904T59P01         | Boss borescope                | 43805    |
| 33       | 74000001145  | 4031T48P02         | Strap grounding               | 99207    |
| 34       | 74000001305  | 4036T43P05         | Plate self-locking nut        | 99207    |
| 35       | 74000001330  | 4040T77P01         | Nut-self-locking              | 99207    |
| 36       | 72610001325  | 4041T18P02         | Ring axis-e seal mating       | 99207    |
| 37       | 72000002186  | 4041T29P05         | Stud locked-in                | 99207    |
| 38       | 72000002210  | 4041T35P03         | Ring lock                     | 99207    |
| 39       | 79000001045  | 4041T49P02         | Seal                          | 99207    |
| 40       | 74000001080A | 4042T40P02         | Cap protective                | 99207    |
| 41       | 72360001030  | 4042T93P01         | Nut captive washer            | 99207    |
| 42       | 72520001130A | 4045T13P03         | Seal face-type                | 99207    |
| 43       | 79000001095  | 4045T61G01         | Screen scavenge               | 99207    |

|     |              |            |                                        |       |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------|-------|
| 44  | 72360001020  | 4046T32P01 | Nut lock                               | 99207 |
| 45  | 75000001125  | 4046T47P01 | Retainer anti-icing seal               | 99207 |
| 46  | 79000001275  | 4046T76P01 | Sensor oil filter bypass               | 99207 |
| 47  | 74000001365  | 4046T89G03 | Clip electrical cable assembly support | 99207 |
| 48  | 73000001580A | 4051T98P02 | Fitting HMU fuel                       | 99207 |
| 49  | 74000001190  | 4052T54P02 | Lead electrical ignition               | 99207 |
| 50  | 74000001195  | 4052T54P03 | Lead electrical ignition               | 99207 |
| 51  | 74000001200  | 4052T59G02 | Bracket ignition lead                  | 99207 |
| 52  | 74000001355  | 4052T72G01 | Bracket thermocouple harness           | 99207 |
| 53  | 74000001385  | 4052T72G02 | Bracket thermocouple harness           | 99207 |
| 54  | 74000001470A | 4052T74G03 | Bracket thermocouple harness           | 99207 |
| 55  | 79000001630  | 4052T78G01 | Strainer main frame oil                | 99207 |
| 56  | 79000001030  | 4052T92P01 | Detector electrical chip               | 99207 |
| 57  | 75000001190  | 4053T04P01 | Seal anti-icing                        | 99207 |
| 58  | 74000001370A | 4053T36G03 | Clip electrical cable assembly support | 99207 |
| 59  | 72000001230  | 4053T73P01 | Detector oil temperature               | 99207 |
| 60  | 73000001980  | 4053T74P01 | Switch fuel pressure                   | 99207 |
| 61  | 74000001350  | 4053T86G03 | Clip electrical cable assembly support | 99207 |
| 62  | 75000001285  | 4068T09P01 | Tube temperature-sensing nonmetallic   | 99207 |
| 63  | 74000001226  | 4068T11P02 | Exciter ignition                       | 99207 |
| 64  | 79000001104  | 4068T53G01 | Screen scavenge                        | 99207 |
| 65  | 73000001510  | 4068T89P02 | Sleeve HMU-to-AGB connector            | 99207 |
| 66  | 72610001380  | 4068T97P02 | Ring seal                              | 99207 |
| 67  | 73000001290  | 4069T09P01 | Sleeve main manifold outer             | 99207 |
| 68  | 73000001390  | 4069T10G01 | Sleeve main feed and drain             | 99207 |
| 69  | 73000001360  | 4069T12P01 | Sleeve main manifold inner             | 99207 |
| 70  | 73000001380C | 4069T13P02 | Hose assembly main feed fuel           | 99207 |
| 71  | 73000001280C | 4069T14P02 | Hose assembly fuel                     | 99207 |
| 72  | 72360001070  | 4069T35P01 | Nut tube coupling                      | 99207 |
| 73  | 74000001205A | 4069T70G02 | Bracket electrical cable support       | 99207 |
| 74  | 79000001485  | 4069T73G01 | Tube left hand oil supply              | 99207 |
| 75  | 72300001300  | 4069T82P01 | Shim compressor                        | 99207 |
| 76  | 72300001301  | 4069T82P02 | Shim compressor                        | 99207 |
| 77  | 72300001302  | 4069T82P03 | Shim compressor                        | 99207 |
| 78  | 74000001331  | 4069T84G01 | Bracket electrical cable support       | 99207 |
| 79  | 75000001315  | 4070T67P04 | Clip electrical cable                  | 99207 |
| 80  | 72500001060A | 4074T58P09 | Packing preformed                      | 99207 |
| 81  | 75000001080  | 4076T03G01 | Bracket, left hand inlet guide vane    | 99207 |
| 82  | 75000002220  | 4076T04G01 | Bracket, right hand inlet guide vane   | 99207 |
| 83  | 72000001310  | 4076T09P01 | Bolt clevis                            | 99207 |
| 84  | 74000001325  | 4076T12G01 | Bracket electrical cable support       | 99207 |
| 85  | 73000001460A | 4076T92P02 | Sleeve fuel filter tube                | 99207 |
| 86  | 72300001285  | 4078T06P01 | Boot inlet duct                        | 99207 |
| 87  | 74000001175  | 4078T09P02 | Trimmer T4.5                           | 99207 |
| 88  | 72520001280A | 4082T19P01 | Boss borescope                         | 99207 |
| 89  | 74000001370C | 4082T26P01 | Bolt borescope                         | 99207 |
| 90  | 75000001330B | 4082T35P05 | Gasket                                 | 99207 |
| 91  | 72360001140A | 4082T44P01 | Key anti-rotation                      | 99207 |
| 92  | 75000001275  | 4082T45P01 | Clamp grooved coupling                 | 99207 |
| 93  | 75000001335  | 4082T47P01 | Coupling clamp                         | 99207 |
| 94  | 72510002260  | 4082T69P02 | Rivet universal head solid             | 99207 |
| 95  | 79000001410  | 4082T79G01 | Bracket upper c-ump oil supply tub     | 99207 |
| 96  | 74000001490  | 4088T37G01 | Bracket cable                          | 99207 |
| 97  | 74000001335  | 4088T37G03 | Clip assembly electrical support       | 99207 |
| 98  | 72610001375A | 4088T39P08 | Packing preformed                      | 99207 |
| 99  | 74000001005  | 4088T42P01 | Sensor power turbine shaft speed       | 99207 |
| 100 | 75000001345  | 4088T46P01 | V-seal                                 | 99207 |

|     |              |            |                                         |       |
|-----|--------------|------------|-----------------------------------------|-------|
| 101 | 75000002300  | 4088T59P01 | Seal anti-icing                         | 38023 |
| 102 | 75000001A229 | 4088T71P01 | Seal pressurization tube                | 38023 |
| 103 | 74000001486  | 4088T75G02 | Clip electrical cable assembly support  | 99207 |
| 104 | 75000001A231 | 4088T84G02 | Bracket pt cooling tube                 | 52813 |
| 105 | 75000002280  | 4088T89G01 | Assembly lanyard and coupling           | 94612 |
| 106 | 79000001415A | 4091T23G01 | Bracket lower c-ump oil supply tub      | 99207 |
| 107 | 72510002300  | 4091T47P02 | Seal strut v                            | 38023 |
| 108 | 72520001300  | 4091T52P02 | V-seal-metal                            | 26312 |
| 109 | 73000001395A | 4091T94P01 | Packing preformed (blue)                | 99207 |
| 110 | 72380001070C | 4102T09P01 | Nut self-locking                        | 99207 |
| 111 | 74000001465A | 4102T19P01 | Bolt borescope                          | 99207 |
| 112 | 79000001390A | 416-1188   | Cap assembly                            | 99207 |
| 113 | 72610001356  | 48955      | Snap ring                               | 78342 |
| 114 | 72610001358A | 49123N5    | Kit-carbon seal                         | 99207 |
| 115 | 79000001030B | 5034T31P02 | Cooler lube oil                         | 99207 |
| 116 | 72610001340  | 5034T68P01 | Seal axis-e encased flanged             | 99207 |
| 117 | 79000001570  | 5043T28G01 | Bracket lower clamp                     | 99207 |
| 118 | 74000001060  | 5044T67P13 | Plug ignitor                            | 99207 |
| 119 | 79000001545  | 5051T38G01 | Bracket T4.5-torque-and lube tube       | 99207 |
| 120 | 73000001540  | 5051T41G01 | Shield HMU fitting                      | 99207 |
| 121 | 72000002220D | 5051T84P05 | Coupling v-band                         | 99207 |
| 122 | 74000001340  | 5051T97G01 | Bracket electrical cable support        | 99207 |
| 123 | 75000003040  | 5053T97P12 | Clamp loop                              | 99207 |
| 124 | 75000001046  | 5056T28G01 | Tube left anti-icing air                | 99207 |
| 125 | 72000001280A | 5056T55P03 | Strut end                               | 99207 |
| 126 | 72000001300  | 5056T56P01 | Strut interconnecting                   | 99207 |
| 127 | 75000001075A | 5056T67G01 | Tube right IGV anti-icing               | 99207 |
| 128 | 72610001060A | 5057T01G02 | Nozzle axis-a lube                      | 99207 |
| 129 | 75000001010  | 5066T10G01 | Tube P3                                 | 99207 |
| 130 | 79000001600  | 5066T39G01 | Tube right hand oil supply              | 99207 |
| 131 | 74000001485C | 5066T52G05 | Sensor assembly power turbine speed and | 99207 |
| 132 | 79000001303A | 5066T57P01 | Check valve c-ump oil inlet             | 36338 |
| 133 | 75000001225A | 5066T61G01 | Tube forward seal pressure              | 99207 |
| 134 | 73000001310B | 5066T92G03 | Injector assembly fuel                  | 99207 |
| 135 | 79000001302  | 5074T01G01 | Tube C-ump upper                        | 99207 |
| 136 | 72000002330B | 5074T03P01 | Clamp V-band                            | 99207 |
| 137 | 72520001310  | 5074T08G01 | Valve check air                         | 37996 |
| 138 | 79000001325A | 5074T26G01 | Tube forward scavenge                   | 99207 |
| 139 | 75000001296  | 5074T54G01 | Seal assembly housing                   | 99207 |
| 140 | 75000002780  | 5074T66G01 | Tube air pressure                       | 99207 |
| 141 | 75000002920  | 5074T67G01 | Tube air pressure                       | 99207 |
| 142 | 79000001010A | 5074T70G01 | Tube B-ump drain                        | 99207 |
| 143 | 75000002810  | 5074T72G01 | Bracket pressure air                    | 94612 |
| 144 | 75000002950  | 5074T73G01 | Bracket pressure-air                    | 99207 |
| 145 | 72610001355F | 5078T36P01 | Seal encased plain                      | 99207 |
| 146 | 72500001030E | 5083T70G04 | Cover C-ump                             | 99207 |
| 147 | 72500001010A | 5083T71G03 | Shield C-ump heat                       | 99207 |
| 148 | 72610001341  | 55498KT    | Kit axis-B repair                       | 99207 |
| 149 | 72510002347A | 5901T84G01 | Heat shield no. 4 seal C-ump            | 50210 |
| 150 | 74000001380A | 6043T28P05 | Stator alternator                       | 99207 |
| 151 | 73000001780  | 6055T08P01 | Filter fuel                             | 99207 |
| 152 | 74000001420  | 6058T28P01 | Thermocouple assembly                   | 99207 |
| 153 | 75000002230  | 6068T56P01 | Valve anti-icing bleed and start        | 99207 |
| 154 | 73000001621D | 6068T72P23 | Control unit hydromechanical            | 99207 |
| 155 | 72390001151D | 6071T03G09 | Seal outer balance piston               | 99207 |
| 156 | 75000002100  | 6071T07G01 | Duct IGV anti-icing                     | 99207 |
| 157 | 75000002060  | 6071T15G01 | Duct anti-icing bleed                   | 99207 |

|     |              |              |                                    |       |
|-----|--------------|--------------|------------------------------------|-------|
| 158 | 73000001620N | 6071T20P20   | Control unit digital electrical    | 99207 |
| 159 | 74000001360B | 6071T48P04   | Cable assembly w-5 blue electrical | 99207 |
| 160 | 79000001022B | 6080T45G01   | Plate fuel flow meter mounting     | 99207 |
| 161 | 72100001118  | 69331-3-14   | Bolt 12-point machine              | 99207 |
| 162 | 72100001119  | 69331-3-9    | Bolt 12-point machine              | 99207 |
| 163 | 72100002175  | 69331-4-12   | Bolt 12-point machine              | 99207 |
| 164 | 72100001430  | 69983S112    | Ring internal retaining            | 99207 |
| 165 | 72100001290  | 69983S81     | Ring internal retaining            | 99207 |
| 166 | 72100001610  | 716888-66    | Washer flat                        | 99207 |
| 167 | 72100001600  | 716888-67    | Washer flat                        | 99207 |
| 168 | 72100001465  | 732200-2     | Shim                               | 99207 |
| 169 | 72100001466  | 732200-5     | Shim                               | 99207 |
| 170 | 72100001420  | 775767-1     | Cap seal                           | 99207 |
| 171 | 72100001460  | 775770-1     | Nut retaining                      | 99207 |
| 172 | 72100001070  | 775777-1     | Shaft quill                        | 99207 |
| 173 | 72100001100  | 775823-1     | Tube transfer                      | 99207 |
| 174 | 72100001080  | 775823-2     | Tube transfer                      | 99207 |
| 175 | 72100002060  | 779204-1     | Retainer alternator seal           | 99207 |
| 176 | 72100001112  | 782263-2     | Cap filler                         | 99207 |
| 177 | 72100001370  | 782269-1     | Cover forward                      | 99207 |
| 178 | 72100001590  | 782734-1     | Bolt machine                       | 99207 |
| 179 | 72100002110  | 782760-2     | Seal face                          | 99207 |
| 180 | 72100001640A | 786380-1     | Bolt 12-point machine              | 99207 |
| 181 | 72100001470B | 789578-1     | Washer bowed tab                   | 99207 |
| 182 | 72100001760  | 80-723       | Washer retaining                   | 99207 |
| 183 | 72100001257  | 80RC55100000 | Washer wave                        | 99207 |
| 184 | 79000001518  | 841B646P03   | Spacer                             | 99207 |
| 185 | 72500001300  | 9610M50P01   | Nut self locking                   | 99207 |
| 186 | 72610001359A | 99-1320-4    | Repair kit                         | 99207 |
| 187 | 72610001341A | 99-955-2     | Kit axis-E repair                  | 74303 |
| 188 | 72100001258  | AA-9500-D344 | Ring spiral lock                   | 99207 |
| 189 | 72100001220  | AAB017-10D2A | Bowl filter                        | 99207 |
| 190 | 79000001150  | AC-9718F-25  | filter element                     | 99207 |
| 191 | 73000001830  | AC-9985F-30  | Element filter                     | 99207 |
| 192 | 72100001240  | ACB017F15    | Element filter                     | 99207 |
| 193 | 74000001140  | AN123319     | Rivet                              | 99207 |
| 194 | 72360001091  | AN123320     | Rivet                              | 3478  |
| 195 | 74000001215  | AN123335     | Rivet solid                        | 99207 |
| 196 | 72520001235  | AN123400     | Rivet                              | 99207 |
| 197 | 72350001112  | AN123447     | Rivet                              | 3478  |
| 198 | 75000001170  | AN123620     | Rivet                              | 99207 |
| 199 | 72420001090  | AN123700     | Rivet flush head solid             | 99207 |
| 200 | 75000001276  | AN363C428    | Nut                                | 99207 |
| 201 | 75000001220  | AN737TW30    | Clamp hose                         | 99207 |
| 202 | 72610001400  | AN814-12DL   | Plug and bleeder                   | 99207 |
| 203 | 72100001350  | AN814-20DL   | Plug and bleeder                   | 99207 |
| 204 | 72100001265  | AN814-4DL    | Plug                               | 99207 |
| 205 | 72330001030A | AN814-5J     | Plug                               | 99207 |
| 206 | 72300001040  | AN815-5S     | Nipple                             | 99207 |
| 207 | 72300001045  | AN929-5      | Cap assembly                       | 99207 |
| 208 | 75000001502  | AN960C10     | Washer                             | 99207 |
| 209 | 72100001117  | AN960C10L    | Washer                             | 99207 |
| 210 | 72100001030  | AN960C416L   | Washer flat                        | 99207 |
| 211 | 72000002100  | AN960C516    | Washer                             | 99207 |
| 212 | 72100001650  | AN960C716    | Washer                             | 99207 |
| 213 | 72610001065  | AN960C8      | Washer                             | 99207 |
| 214 | 72610201110  | AS3077-04    | Lock ring fluid connection boss    | 99207 |

|     |              |           |                   |       |
|-----|--------------|-----------|-------------------|-------|
| 215 | 73000001645  | AS3094-04 | Insert            | -     |
| 216 | 72610001465A | AS3568-01 | Screw drive       | 99207 |
| 217 | 72100001773A | AS3568-08 | Screw drive       | 99207 |
| 218 | 72000002030  | AS3568-20 | Screw drive       | 99207 |
| 219 | 79000001013A | J1220G04  | Clamp loop        | 99207 |
| 220 | 72300001540  | J1220G06  | Clamp             | 99207 |
| 221 | 73000001010A | J1220G08  | Clamp loop        | 99207 |
| 222 | 75000001550A | J1220G10  | Clamp             | 99207 |
| 223 | 75000001480A | J1220G11  | Clamp             | 99207 |
| 224 | 74000001490B | J1220G12  | Clamp             | 99207 |
| 225 | 74000001040A | J1220G20  | Clamp loop        | 99207 |
| 226 | 74000001510A | J1220G22  | Clamp loop        | 99207 |
| 227 | 72390001083  | J151P03   | Nut self-locking  | 99207 |
| 228 | 73000001440  | J204P0086 | Ring retaining    | 99207 |
| 229 | 73000001550  | J206P0175 | Ring retaining    | 99207 |
| 230 | 75000002360  | J212P212  | Ring Teflon seal  | 99207 |
| 231 | 72610001075  | J221P009  | Packing preformed | 99207 |
| 232 | 73000001050  | J221P010  | Packing preformed | 99207 |
| 233 | 72100003370  | J221P011  | Packing preformed | 99207 |
| 234 | 73000001660  | J221P012  | Packing preformed | 99207 |
| 235 | 74000001010  | J221P013  | Packing preformed | 99207 |
| 236 | 75000002130  | J221P014  | Packing preformed | 99207 |
| 237 | 73000001180  | J221P015  | Packing preformed | 99207 |
| 238 | 79000001285  | J221P016  | Packing preformed | 99207 |
| 239 | 73000001450  | J221P018  | Packing preformed | 99207 |
| 240 | 73000001633  | J221P019  | Packing preformed | 99207 |
| 241 | 72610001330  | J221P020  | Packing preformed | 99207 |
| 242 | 73000001370  | J221P021  | Packing preformed | 99207 |
| 243 | 79000001160  | J221P022  | Packing preformed | 99207 |
| 244 | 73000001470  | J221P023  | Packing preformed | 99207 |
| 245 | 72100001090A | J221P025  | Packing preformed | 99207 |
| 246 | 79000001090  | J221P026  | Packing preformed | 99207 |
| 247 | 75000002470  | J221P029  | Packing preformed | 99207 |
| 248 | 72610001335  | J221P030  | Packing preformed | 99207 |
| 249 | 72610001385A | J221P035  | Packing preformed | 99207 |
| 250 | 72610001387  | J221P044  | Packing preformed | 74739 |
| 251 | 73000001350  | J221P1122 | Packing preformed | 99207 |
| 252 | 79000001650  | J221P113  | Packing preformed | 99207 |
| 253 | 72100001280A | J221P115  | Packing preformed | 99207 |
| 254 | 72100001410A | J221P118  | Packing preformed | 99207 |
| 255 | 72100002190A | J221P119  | Packing preformed | 99207 |
| 256 | 72100001050A | J221P120  | Packing preformed | 99207 |
| 257 | 73000001560  | J221P129  | Packing preformed | 99207 |
| 258 | 72100002090  | J221P133  | Packing preformed | 74739 |
| 259 | 72000001090  | J221P135  | Packing preformed | 99207 |
| 260 | 79000001110  | J221P139  | Packing preformed | 99207 |
| 261 | 73000001920  | J221P140  | Packing preformed | 99207 |
| 262 | 72100001490A | J221P147  | Packing preformed | 99207 |
| 263 | 72610001200  | J221P150  | Packing preformed | 99207 |
| 264 | 79000001505  | J221P153  | Packing preformed | 99207 |
| 265 | 72100001040A | J221P156  | Packing preformed | 99207 |
| 266 | 79000001496A | J221P223  | Packing preformed | 99207 |
| 267 | 72000001080  | J221P228  | Packing preformed | 99207 |
| 268 | 79000001490  | J221P232  | Packing preformed | 99207 |
| 269 | 72100003040  | J221P241  | Packing preformed | 99207 |
| 270 | 72100003050A | J221P243  | Packing preformed | 99207 |
| 271 | 72000002270  | J221P246  | Packing preformed | 99207 |

|     |              |              |                     |       |
|-----|--------------|--------------|---------------------|-------|
| 272 | 72100001400  | J221P252     | Packing preformed   | 99207 |
| 273 | 72100001170  | J221P265     | Packing preformed   | 99207 |
| 274 | 72610001415  | J221P904     | Packing preformed   | 99207 |
| 275 | 79000001105  | J221P906     | Packing preformed   | 99207 |
| 276 | 73000001500  | J221P907     | Packing preformed   | 99207 |
| 277 | 72100001130  | J221P908     | Packing preformed   | 99207 |
| 278 | 72610001405  | J221P912     | Packing preformed   | 99207 |
| 279 | 79000001640  | J221P914     | Packing preformed   | 99207 |
| 280 | 72100001360A | J221P920     | Packing preformed   | 99207 |
| 281 | 73000001680  | J228P011     | Packing preformed   | 99207 |
| 282 | 72610001035  | J228P012     | Packing preformed   | 99207 |
| 283 | 73000001670  | J228P013     | Packing preformed   | 99207 |
| 284 | 73000001650  | J228P041     | Packing preformed   | 99207 |
| 285 | 73000001750  | J228P112     | Packing preformed   | 99207 |
| 286 | 73000001960  | J228P113     | Packing preformed   | 99207 |
| 287 | 73000001833  | J228P226     | Packing preformed   | 99207 |
| 288 | 73000001810  | J228P238     | Packing preformed   | 99207 |
| 289 | 73000001610  | J228P903     | Packing preformed   | 99207 |
| 290 | 73000001490  | J228P904     | Packing preformed   | 99207 |
| 291 | 72520002010B | J490P03      | Nut lock            | 99207 |
| 292 | 72000001170B | J490P04      | Nut lock            | 99207 |
| 293 | 72500001250  | J643P04A     | Bolt mach           | 99207 |
| 294 | 72300001305B | J643P08A     | Bolt mach           | 99207 |
| 295 | 72000002300  | J643P10A     | Bolt 12-point       | 99207 |
| 296 | 72000002251  | J643P12A     | Bolt machine        | 99207 |
| 297 | 72300001310B | J643P14A     | Bolt 12-point       | 99207 |
| 298 | 72000002070  | J643P20A     | Bolt 12-point       | 99207 |
| 299 | 72300001120  | J645P10B     | Bolt 12-point       | 99207 |
| 300 | 72000001270  | J646P18B     | Bolt machine        | 99207 |
| 301 | 72350001020  | J712P017A    | Bolt hex shear      | 99207 |
| 302 | 75000002260  | J713P018A    | Bolt hex head shear | 99207 |
| 303 | 73000001635  | J713P029A    | Bolt hex shear      | 99207 |
| 304 | 73000001415  | J713P032A    | Bolt hex shear      | 99207 |
| 305 | 72100001126  | M83248-1-010 | Packing preformed   | 99207 |
| 306 | 72100003126  | M83248-1-012 | Packing preformed   | 99207 |
| 307 | 72100001310  | M83248-1-016 | Packing preformed   | 99207 |
| 308 | 72100001245  | M83248-1-017 | Packing preformed   | 99207 |
| 309 | 72100001230  | M83248-1-144 | Packing preformed   | 99207 |
| 310 | 72100001114  | M83248-1-222 | Packing preformed   | 99207 |
| 311 | 72100001031  | M83248-1-916 | Packing preformed   | 99207 |
| 312 | 74000001425  | MS122901     | Clamp               | 99207 |
| 313 | 72100001113  | MS16625-4150 | Ring retaining      | 99207 |
| 314 | 72100001670  | MS20002C6    | Washer              | 99207 |
| 315 | 72300001235  | MS20426AD4-6 | Rivet solid         | 99207 |
| 316 | 72390001125A | MS20605R3W2  | Rivet               | 99207 |
| 317 | 72100001795  | MS21043-3    | Nut                 | 99207 |
| 318 | 72600001040  | MS21318-19   | Screw drive         | 99207 |
| 319 | 72300001420  | MS21914-2J   | Cap pressure seal   | 99207 |
| 320 | 72300001415A | MS21914-4J   | Cap                 | 99207 |
| 321 | 75000003110  | MS21914-8J   | Cap pressure seal   | 99207 |
| 322 | 72000001360  | MS24665-370  | Pin-cotter          | 99207 |
| 323 | 72100001770  | MS24677-1    | Cap screw           | 99207 |
| 324 | 72510001216  | MS27073-8C   | Nut swivel coupling | 99207 |
| 325 | 72610001093  | MS28774-012  | Back-up-ring        | 99207 |
| 326 | 72100001710  | MS28775-011  | Packing preformed   | 99207 |
| 327 | 72100001680  | MS35207-260  | Screw               | 99207 |
| 328 | 72100001690  | MS35338-43   | Washer              | 99207 |

|     |              |                |                       |       |
|-----|--------------|----------------|-----------------------|-------|
| 329 | 72340001050  | MS51831CA203L  | Insert                | 99207 |
| 330 | 72340001060  | MS51833A201-10 | Stud locked-in        | 99207 |
| 331 | 72340001080  | MS51833A201-12 | Stud locked-in        | 99207 |
| 332 | 72340001040  | MS51833A201-8  | Stud                  | 99207 |
| 333 | 72340001010A | MS51833A203-15 | Stud locked-in        | 99207 |
| 334 | 72340001030  | MS51833A203-21 | Stud locked-in        | 99207 |
| 335 | 72610101060A | MS51990E103P   | Ring lock             | 99207 |
| 336 | 72100004200  | MS51990E104P   | Ring                  | 99207 |
| 337 | 72100004060  | MS51990E105P   | Ring                  | 99207 |
| 338 | 72100004220  | MS51990E107P   | Ring                  | 99207 |
| 339 | 72100004100  | MS51990E109P   | Ring                  | 99207 |
| 340 | 73000001626  | MS9021-106     | Packing preformed     | -     |
| 341 | 72390001055  | MS9105-05      | Pin headless          | 99207 |
| 342 | 72000001220  | MS9363-14      | Nut slotted           | 99207 |
| 343 | 72330001100  | MS9390-330     | Pin headless straight | 99207 |
| 344 | 72610101030  | MS9390-331     | Pin headless straight | 99207 |
| 345 | 72100001800  | MS9489-10      | Bolt mach             | 99207 |
| 346 | 79000001646A | NAS1102E04-4   | Screw torque head     | 99207 |
| 347 | 72100001116  | NAS1291C3M     | Nut                   | 99207 |
| 348 | 72100001620  | NAS1291C5M     | Nut                   | 99207 |
| 349 | 72100001771  | NAS1351C06-6   | Cap screw             | -     |
| 350 | 72000001130A | NAS1351C3-12   | Screw                 | 3478  |
| 351 | 74000001018  | NAS1352C04-6   | Screw cap             | 99207 |
| 352 | 73000001860  | NAS1352C08LE8  | Screw socket head cap | 99207 |
| 353 | 72300001250A | NAS1398D4-4    | Rivet                 | 99207 |
| 354 | 72000001180A | R1181P005      | Nut self locking      | 99207 |
| 355 | 79000001580  | R1471P003      | Screw flathead        | 99207 |
| 356 | 79000001055  | R1471P016      | Screw machina         | 99207 |
| 357 | 79000001480  | R1473P006      | Screw flathead        | 99207 |
| 358 | 72000002283  | R197P04        | Nut connector         | 99207 |
| 359 | 72000002282  | R261P04        | Wire connector        | 99207 |
| 360 | 72360001060  | R261P10        | Wire connector        | 99207 |